

Dodatek k technickým pokynům – Cirkulární suroviny z mechanické recyklace |

Amendment of the Technical Guidelines – Circular raw materials from mechanical recycling

Skupina Jokey



Obsah:

a) Použití dodatku k technickým pokynům

b) Varování

1. Cirkulární suroviny z mechanické recyklace / Mechanicky recyklovaný materiál

1.1 Obsah recyklátu v produktech

2. Odlišné doporučení pro provedení a použití ve srovnání s výrobky z běžných surovin.

2.1 Provedení držadla

2.1.1 Provedení plastového držadla

2.1.2. Provedení s kovovým držadlem

2.2 Provedení barevných odstínů

2.3 Doporučení pro manipulaci a skladování



a) Použití dodatku k technickým pokynům

Tento dokument je platný pouze jako dodatek k technickým pokynům skupiny Jokey. Dokument upravuje technické vlastnosti výrobku a suroviny, které se liší od technických pokynů skupiny Jokey a doplňují je.

Pro výrobky skupiny Jokey z cirkulárních surovin z mechanické recyklace platí následující doplňující ustanovení nebo ustanovení odchylná od technických pokynů.

b) Varování:

! Použití cirkulárních surovin z mechanické recyklace není vzhledem k chemickému složení vhodné na obaly, které přicházejí do přímého styku s potravinami a krmivem!

! Obaly vyrobené z cirkulárních surovin mohou uvolňovat zápach!

! U obalů z cirkulárních surovin se mohou vyskytovat barevné odchylky!

! Platí specifikace výrobků, které se liší od specifikací výrobků z běžného materiálu!

1. Cirkulární suroviny z mechanické recyklace / Mechanicky recyklovaný materiál rPP

Cirkulární suroviny z mechanické recyklace používané skupinou Jokey jsou obvykle vyrobeny z recyklovaného polypropylenu (rPP) a mohou obsahovat malé množství polyethylenu. V případě potřeby se při výrobě používají další přísady. **Materiál je recyklovatelný.** Recyklovatelnost může být omezena zbarvením.

1.1 Obsah recyklátu ve výrobcích

Obsah recyklátu je hmotnostní podíl recyklovaného materiálu v našich výrobcích.

Obsah recyklátu je uveden ve specifikacích výrobku.

Některá provedení obsahují vlastní drť (REG = Regrind) společnosti Jokey, která se používá ve směsích. Drť se získává ze zmetků vzniklých v průběhu výrobního procesu. Podíl drti z vlastní výroby, který je uveden ve specifikaci výrobku, závisí na dostupnosti materiálu. Pokud není k dispozici, nahradí se materiálem přinejmenším stejné kvality.



2. Odlišné provedení a doporučení pro použití ve srovnání s výrobky z běžných surovin

Specifikace pro výrobky z běžných surovin pozbývají platnosti v případě výrobků z recyklovaného materiálu. Pro výrobky z cirkulárních surovin platí zvláštní specifikace (budou k dispozici před zahájením dodávky). Je třeba dodržovat všechna případná odchylná doporučení pro stohování a nakládání, jakož i vhodnost pro systémy míchání barev.

Použitý mechanicky recyklovaný materiál rPP není schválen pro použití v potravinářství a výrobě krmiv. Obaly nejsou určeny k přímému styku s potravinami a krmivy a takové použití je zakázáno. To platí i pro hygienické a zdravotnické výrobky.

Z obalů z cirkulárních surovin se může uvolňovat zápach. Ke vzniku tohoto jevu přispívají zvýšené okolní teploty a nedostatečné větrání místností. Zápach je těkavý a po určité době mizí. Může docházet k podráždění očí.

2.1 Provedení držadla

2.1.1 Provedení plastového držadla

Standardní provedení se vstříkovaným plastovým držadlem je k dispozici ve dvousložkovém provedení s běžným PP.

Standardní provedení se vstříkovaným plastovým držadlem se vyrábí v jednosložkovém provedení ze stejného materiálu rPP jako tělo výrobku.

2.1.2 Provedení s kovovým držadlem

Pro provedení s kovovým držadlem nejsou stanovena omezení. Volitelně dodávané otočné madlo je vyrobeno z běžného polyethylenu s vysokou hustotou (PE-HD).

2.2 Provedení barevných odstínů

Základní materiál je ve standardním provedení dodáván v šedém odstínu. Na zvláštní přání mohou být dodána speciální provedení na bázi základních materiálů v bílých odstínech. Barevné odstíny se mohou lišit v závislosti na dodavateli a šarži. Na zvláštní přání je v omezené míře možné dodat speciální barvy. Přijatelná hranice kvality je dohodnuta individuálně mezi zákazníkem a společností Jokey. Zákazník v zásadě akceptuje větší barevnou odchylku než u výrobků z běžného PP.

2.3 Doporučení pro manipulaci a skladování

Po dodání by měly být přepravní jednotky výrobků z rPP podle možností skladovány na dobře větraných místech. V případě vzniku zápachu by mělo být zajištěno přiměřené větrání.